

**RICOH**

**Produttività e convenienza  
all-in-one**



**Aficio™ MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP**

# Le periferiche perfette per l'ufficio

## Affidabilità totale per ogni esigenza

I multifunzione Ricoh Aficio™MP 2500, Aficio™MP 2500LN e Aficio™MP 2500SP integrano tutte le funzioni necessarie per gestire in maniera ottimale anche le esigenze più complesse degli uffici. Aficio™MP 2500 copia i documenti in bianco e nero alla velocità di 25 pagine al minuto. Aficio™MP 2500LN offre in aggiunta le funzionalità di stampa e scansione. Aficio™MP 2500SP abbina avanzate funzionalità di copia, stampa, scansione e distribuzione dei documenti alla possibilità di integrare un modulo fax opzionale.

### Aficio™MP 2500


- Copie in A3, anche in fronte-retro.
- Facilità d'uso e di manutenzione.
- Finitura dei documenti opzionale.
- Fronte-retro di serie.

### Aficio™MP 2500LN

- Stampa in rete e scansione TWAIN di serie.
- Stampe, copie e scansioni in A3.

### Aficio™MP 2500SP

- Produttività all-in-one.
- Funzionalità avanzate di distribuzione e sicurezza.
- Modulo Fax opzionale.



# Gli strumenti migliori per razionalizzare il flusso documentale

Aficio™MP 2500, Aficio™MP 2500LN e Aficio™MP 2500SP permettono di ottimizzare il flusso di lavoro, gestire in modo efficiente le attività quotidiane dell'ufficio e soddisfarne ogni specifica esigenza.



## **Elevata produttività**

Aficio™MP 2500, Aficio™MP 2500LN e Aficio™MP 2500SP garantiscono una velocità di 25 pagine al minuto, e un tempo di preriscaldamento ridotto. L'eccellente capacità carta - 1.100 fogli di serie più i cassetti carta opzionali da 500 fogli - diminuisce in maniera sensibile la necessità di rifornimenti.

## **Gestione professionale della carta**


- Pratica separazione di stampe e copie grazie al vassoio monocomparto opzionale.
- Copie e scansioni immediate anche nel caso di documenti voluminosi grazie al pratico ARDF da 50 pagine.
- Copie su supporti fino a 157 g/m<sup>2</sup> utilizzando l'alimentatore by-pass di serie da 100 fogli.
- Diverse modalità di graffatura automatica dei documenti con il finisher opzionale da 500 fogli.
- Copie in formato A3 (e stampe con Aficio™MP 2500LN e Aficio™MP 2500SP).



## **Fronte-retro molto conveniente**

Aficio™MP 2500, Aficio™MP 2500LN e Aficio™MP 2500SP riducono i consumi di carta grazie al fronte-retro di serie che garantisce il massimo della produttività quando è usato in abbinamento con l'alimentatore/invertitore automatico di originali (ARDF) opzionale da 50 fogli su facciata singola o in fronte-retro.





### **Distribuzione efficiente (Aficio™MP 2500sp)**

Grazie alla funzione di scansione, con Aficio™MP 2500sp i documenti digitalizzati possono essere inviati per posta elettronica o trasmessi direttamente al PC, a una specifica cartella di rete o a un server FTP.

### **Sofisticate funzionalità fax\***

- Il modem a 33,6 Kbps permette di affrontare agevolmente anche i carichi di traffico più elevati.
- I fax in arrivo possono essere distribuiti nella rete locale o inoltrati per posta elettronica, eliminando così le operazioni manuali.
- Possibilità di inoltrare i fax a indirizzi singoli o ad un intero gruppo di lavoro.
- Invio dei fax direttamente da PC (LAN Fax) per risparmiare tempo e assicurare la massima qualità dei documenti spediti.

\* Opzionale per Aficio™MP 2500sp.

### **Massima facilità d'uso**

Aficio™MP 2500, Aficio™MP 2500LN e Aficio™MP 2500sp sono dotati di un pratico pannello comandi a icone che guida l'operatore nell'impostazione di tutti i lavori. La completa accessibilità frontale permette inoltre di sostituire agevolmente il toner e caricare la carta nei cassettei senza problemi.

### **Sicurezza totale (Aficio™MP 2500sp)**

Aficio™MP 2500sp dispone di modalità avanzate per controllare l'accesso ai dati e proteggere le informazioni aziendali tramite diversi sistemi di autenticazione, codifica dei dati e filtro degli indirizzi IP.

### **L'impegno di Ricoh a favore del Pianeta**

Anche Aficio™MP 2500, Aficio™MP 2500LN e Aficio™MP 2500sp rispecchiano l'impegno di Ricoh in favore della salvaguardia dell'ambiente attraverso:

- l'utilizzo di materiali atossici\*
- il fronte-retro di serie per risparmiare carta
- il bassissimo assorbimento elettrico
- la massima silenziosità.

\* In conformità con la direttiva comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose, in vigore dal Luglio 2006.



# La multifunzionalità al centro dell'ufficio

**Aficio™MP 2500, Aficio™MP 2500LN e Aficio™MP 2500SP sono periferiche digitali molto veloci che integrano tutte le tradizionali caratteristiche dei prodotti Ricoh come la facilità d'uso e di manutenzione, l'affidabilità, la qualità e l'eccellente resa dell'investimento. Le tre diverse configurazioni offrono sempre la soluzione ottimale per ogni esigenza.**

- Produttività all-in-one.
- Funzionalità avanzate per la distribuzione e la sicurezza delle informazioni.
- Facilità d'uso e di manutenzione.

## **Copiatura intelligente e versatile (Aficio™MP 2500)**

Aficio™MP 2500 esegue in maniera impeccabile e veloce qualunque operazione di copiatura, dalle copie singole in A4 fino ai fascicoli in formato A3. In più, Aficio™MP 2500 può essere potenziata per adeguarsi alle mutate esigenze dell'ufficio, aggiungendo funzionalità opzionali fino a diventare un multifunzione completo ed affidabile.

## **Copie, stampe e scansioni perfettamente organizzate (Aficio™MP 2500LN)**

Aficio™MP 2500LN integra tutte le caratteristiche di copiatura del modello base, ed in più razionalizza il flusso documentale grazie al modulo stampante/scanner di serie basato sulla tecnologia DDST (Dynamic Data Stream Technology). Aficio™MP 2500LN dispone, inoltre, di potenti funzionalità di scansione per archiviare ed organizzare tutte le informazioni in modo rapido ed efficiente.

## **La soluzione all-in-one (Aficio™MP 2500SP)**

Aficio™MP 2500SP offre di serie tutte le funzionalità necessarie in ufficio: copia, stampa e scansione avanzate, eccellenti strumenti per la protezione dei dati e la connessione in rete. In più, i documenti digitalizzati possono essere inviati per posta elettronica o trasmessi direttamente ad una determinata cartella di rete. Sono inoltre disponibili come opzionali una serie completa di funzioni fax avanzate come Internet Fax, IP Fax e LAN Fax. Infine, Aficio™MP 2500SP può essere gestito e monitorato da remoto grazie ad utility intuitive quali SmartDeviceMonitor™ e Web Image Monitor.



### COPIATRICE

<b>Procedimento di copia:</b>	Scansione laser e stampa elettrofotografica Sviluppo a secco con toner bicomponente	
<b>Velocità di copia:</b>	25 copie al minuto	
<b>Risoluzione:</b>	600 dpi	
<b>Copie multiple:</b>	Fino a 999	
<b>Preriscaldamento:</b>	MP 2500:	Meno di 12 secondi
	MP 2500LN:	Meno di 15 secondi
	MP 2500SP:	Meno di 26 secondi
<b>Prima copia:</b>	Meno di 6 secondi	
<b>Zoom:</b>	50 - 200% (con passi dell'1%)	
<b>Memoria:</b>	MP 2500:	16 MB
	MP 2500LN:	64 MB
	MP 2500SP:	384 MB
<b>Capacità carta:</b>	Di serie:	2 cassette da 500 fogli ciascuno Alimentatore by-pass da 100 fogli
	Max.:	2.100 fogli
<b>Capacità di raccolta:</b>	Min.:	250 fogli
	Max.:	725 fogli
<b>Formati carta:</b>	A6 - A3	
<b>Grammatura carta:</b>	Cassetto carta 1:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
	Cassetto carta 2:	52 - 157 g/m <sup>2</sup>
	Alimentatore by-pass:	52 - 157 g/m <sup>2</sup>
	Fronte-retro:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Fronte-retro:</b>	Di serie	
<b>Dimensioni (L x P x A):</b>	590 x 570 x 610 mm	
<b>Peso:</b>	Meno di 55 kg	
<b>Alimentazione elettrica:</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz	
<b>Assorbimento elettrico:</b>	In funzione:	Meno di 1,45 kW

### STAMPANTE/SCANNER (MP 2500LN/MP 2500SP)

#### STAMPANTE

<b>Velocità di stampa:</b>	25 stampe al minuto	
<b>Linguaggi stampante/ risoluzione:</b>	MP 2500LN:	Di serie: DDST: 600 x 600 dpi Opzionali: PCL5e, PCL6: 600 x 600 dpi/ 300 x 300 dpi
	MP 2500SP:	Di serie: PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi Opzionali: Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi
<b>Interfacce:</b>	MP 2500LN:	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	MP 2500SP:	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	Opzionali:	Wireless LAN (802.11b) IEEE 1284 bidirezionale Bluetooth
<b>Memoria:</b>	MP 2500LN:	64 MB
	MP 2500SP:	384 MB
<b>Protocolli di rete:</b>	MP 2500LN:	TCP/IP, IPP
	MP 2500SP:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB
<b>Ambienti supportati:</b>	MP 2500LN:	Windows® 98/2000/Me/XP/ Server 2003
	MP 2500SP:	Windows® 98/NT4.0/2000/Me/XP/ Server 2003

### SCANNER

<b>Risoluzione:</b>	Max. 600 dpi
<b>Formato originali:</b>	Max. A3
<b>Formati file:</b>	PDF/TIFF
<b>Driver inclusi<sup>1</sup>:</b>	Network, TWAIN
<b>Scan to e-mail<sup>1</sup>:</b>	SMTP, TCP/IP
<b>Indirizzi di destinazione<sup>1</sup>:</b>	Max. 100 per ogni lavoro
<b>Indirizzi di destinazione memorizzati<sup>1</sup>:</b>	Max. 150
<b>Rubrica<sup>1</sup>:</b>	Tramite LDAP
<b>Scan to folder<sup>1</sup>:</b>	Tramite protocollo SMB/NCP o FTP
<b>Destinazione<sup>1</sup>:</b>	Max. 32 cartelle per ogni lavoro

### SOFTWARE

- SmartDeviceMonitor™<sup>1</sup>
- Web SmartDeviceMonitor™<sup>2</sup>
- DeskTopBinder Lite<sup>2</sup>
- Web Image Monitor
- @Remote Service

### FAX (OPZIONALE PER MP 2500SP)

<b>Linee:</b>	PSTN, PBX
<b>Compatibilità:</b>	ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
<b>Velocità modem:</b>	Max. 33,6 Kbps
<b>Risoluzione:</b>	200 x 100/200 dpi
<b>Sistemi di compressione:</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Velocità di scansione:</b>	0,8 secondi (200 x 200 dpi, A4/lato corto)
<b>Memoria:</b>	4 MB
<b>Memoria di backup:</b>	Si

### ALTRI OPZIONALI

- Coprioriginali
- Alimentatore/Invertitore Automatico di Originali da 50 fogli<sup>3</sup>
- 2 cassette carta da 500 fogli ciascuno
- Vassoio monocomparto
- Finisher da 500 fogli
- Unità di collegamento
- Upgrade stampante
- Interfaccia contatore

1 Solo per MP 2500SP.

2 Incorporato nel modulo stampante/scanner.

3 Di serie su MP 2500SP.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software, rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001:2000  
Certificazione ISO14001

Questi prodotti rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza energetica.

Ricoh contribuisce alla tutela delle risorse ambientali. Questo depliant è stato stampato su carta ecologica: 50% riciclata, 50% sbiancata senza cloro.

Questi prodotti sono conformi alla direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose, in vigore dal Luglio 2006.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC  
Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza la preliminare autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC